

Удостоверение № 0010-8021

Уровень квалификации, метод контроля, наименование(индекс) объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид	ПВК		ВИК		УК		АЭ		РК	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
1										
Оборудование										
2	4	2025	4	2025						
Оборудование										
7										
Оборудование										
Оборудование										

АНО "ДИЭКС": 127247, г. Москва, ул. 800 -летия Москвы, д.4, к. 2 (495) 4525303, 4522976

Руководитель
Независимого органа

Дата выдачи: **18 апреля 2022 г.**



Система неразрушающего контроля Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

НОАП - АНО "ДИЭКС"
Свидетельство об аккредитации: №НОАП-0010 от 22.08.2019
Срок действия до 22.08.2024



КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-8021

Фамилия: **Кравцов**

Имя: **Никита**

Отчество: **Сергеевич**

Год рождения: **1996**



подпись владельца

подпись руководителя
Независимого органа



УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-8021
Представители Ростехнадзора России

7. Оборудование металлургической промышленности



подпись **И.В. Торгов**
Ф.И.О.

подпись **Б.М. Еремин**
Ф.И.О.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-8021

о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора

Выдано: **Кравцову Никите Сергеевичу**

Должность: **Ведущий инженер**

Место работы: **Общество с ограниченной ответственностью "НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН"**

В том, что он прошел проверку знаний:
(7): ТР ТС 010/2011, ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов"; Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»



В комиссии: **АНО "ДИЭКС"**

допущен в качестве:

специалиста II уровня

Основание: **протокол № 014-22 от 18.04.2022**

Председатель
аттестационной комиссии: **Б.М. Еремин**

подпись **И.В. Торгов**
Ф.И.О.

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-8022

Уровень квалификации, метод контроля, наименование(индекс) объектов контроля в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля

Настоящее удостоверение действительно только при наличии удостоверения о проверке знаний правил безопасности.

Вид уровень	УК		ВК		ПВК		ВИК		АЭ	
	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год	мес	год
1										
Оборудование										
2										
Оборудование	4	2025	4	2025	4	2025	4	2025		
Оборудование	7				7		7			
Оборудование										

Руководитель
Независимого органа

АНО "ДИЭКС": 127247, г. Москва, ул. 800 -летия
Москвы, д.4, к. 2 (495) 4525303, 4522976

Дата выдачи: **18 апреля 2022 г.**

Система неразрушающего контроля Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве

НОАП - АНО "ДИЭКС"

Свидетельство об аккредитации: №НОАП-0010 от 22.08.2019

Срок действия до 22.08.2024


КВАЛИФИКАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-8022

Фамилия: **Кулагин**

Имя: **Дмитрий**

Отчество: **Александрович**

Год рождения: **1979**



подпись владельца

подпись руководителя
Независимого органа

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-8022 Представители Ростехнадзора России

7. Оборудование металлургической промышленности



подпись **И.В. Горза**
Ф.И.О.

подпись **Б.М. Еремин**
Ф.И.О.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0010-8022

о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора

Выдано: **Кулагину Дмитрию Александровичу**

Должность: **Начальник отдела прочности**

Место работы: **Общество с ограниченной ответственностью "НАДЕЖНОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ МАШИН"**

В том, что он прошел проверку знаний:

(7): ТР ТС 010/2011, ФНП "Правила безопасности процессов получения и применения металлов. Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

В комиссии: **АНО "ДИЭКС"**

допущен в качестве:

специалиста II уровня

Основание: протокол № 014-22 от 18.04.2022 г.

Председатель
аттестационной комиссии: **Б.М. Еремин**



подпись

Выписка из протокола № 014-22
 заседания экзаменационной и аттестационной комиссии по аттестации персонала
 в области неразрушающего контроля
 «18» апреля 2022 г.

Председатель (зам. председателя)

Технический директор АНО «ДИЭКС» Б.М.Ерёмин
 (должность, фамилия и инициалы)

Члены комиссии:

Исполнительный директор АНО «ДИЭКС» Г.И.Ториков
 (должность, фамилия и инициалы)

Главный специалист АНО «ДИЭКС» В.А.Ысыков

(должность, фамилия и инициалы)

№ пп	Номер удостоверения	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Срок действия удостоверения	Должность, место работы	Экзамен				Заключение комиссии	
					Общий	Специальный	Практический	По проверке знаний	Уровень квалификации	Объекты контроля
6.	0010-8021	Кравцов Никита Сергеевич 04.03.1996	до 18.04.2025	Ведущий инженер, ООО «Надежность ТМ» г.Москва	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	ПВК, ВИК II уровень	7.(7.1.-7.3.)
7.	0010-8022	Кулагин Дмитрий Александрович 03.12.1979	до 18.04.2025	Начальник отдела прочности, ООО «Надежность ТМ» г.Москва	Зачет	Зачет	Зачет	Зачет	УК, ВК, ПВК, ВИК II уровень	7.(7.1.-7.3.)

Председатель комиссии

(Б.М.Ерёмин)

Члены комиссии:

(Г.И.Ториков)

(В.А.Ысыков)

Выписка верна: Исполнительный директор

Г.И.Ториков

